

Nová éra střech

swissporTON, nová značka keramických a cementových tašek, redefinuje pojem střechy a otevírá novou éru pro oblíbené tašky, které po desetiletí utvářely krajinu evropských domů.

Zveme vás, abyste se seznámili s informacemi o nové značce.



Dnes, s nezměněnou vášní a důrazem na každý detail, se naše tašky vyrábějí v nejmodernějších závodech v Polsku a Maďarsku pod křídly švýcarské kvality.

swissporTON e příslibem střechy, která se dokonale hodí ke snům investorů o domě, bez ohledu na styl nebo individuální očekávání. Je to nová úroveň možností, obohacená o dědictví skupiny swisspor – lídra v oblasti energeticky úsporných stavebních řešení.

Výběrem swissporTON získají vaši zákazníci střechu, která nejen chrání, ale také okouzlí a vnese trvalou krásu a inovace do každého architektonického prostoru.



OBSAH swissporTON

KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY

Systémové příslušenství	6
Přehled produktů	9
SIMPLA®	10
KODA®	12
TITANIA®	16
BALANCE®	20
RAPIDO®	24
KLASSIK Lenti	28
HORTOBÁGY	30
RONA®	32
Technické údaje	34
Univerzální příslušenství ke keramickým střešním taškám swissporTON	35

BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY

Systémové příslušenství	38
Přehled produktů	39
KAPSTADT®	40
KIOTO®	42
GÖTEBORG®	44
BREMA®	46
Technické údaje	48
Univerzální příslušenství k betonovým střešním taškám swissporTON	49

STŘEŠNÍ FÓLIE A PÁSKY

Střešní fólie, příslušenství ke střešním fóliím	50
Univerzální dokončovací páska RBF roll	52
Hřebenový větrací pás RBF vent	53

OBSAH CREATON

KERAMICKÉ TAŠKY

Přehled produktů	56
PREMION®	60
FUTURA®	64
HARMONIE®	68
DOMINO®	72
CANTUS®	76
OPTIMA®	80
RATIO®	84
SINFONIE®	88
MELODIE®	92
KLASSIK	96
PROFIL	100
MANUFAKTUR	100
AMBIENTE	101
ANTIK	101
SAKRAL	102
NOBLESSE	102
Technické údaje	104

Systémová řešení

Systém střešové komunikace

Každý z modelů střešních tašek v naší nabídce má dedikované řešení, které umožňuje bezpečný vstup na střechu a provádění údržbových činností. Pečlivost o detaily – nejlepší materiály a promyšlená konstrukce – má za cíl celkový komfort a bezpečnost při využívání střešní komunikace. Použití doplňkového zajišťovacího řešení ve formě protiskluzového povrchu je zárukou stabilního a jistého pohybu po střešní ploše.


Riziko potenciální nehody je výrazně minimalizováno. Systém tvoří na hliníkové střešní tašce upevněné: komínové lávky – krátká a dlouhá, komínové stupně, lávky, žebřík a střešní výlezy.

Komplementarita všech prvků systému umožňuje zachovat vysoké vizuální hodnoty a těsné uchycení. Výrazně zkracuje dobu instalace řešení na střeše.



Jednoduchá montáž systému

HLINÍKOVÁ
ZÁKLADNÍ TAŠKA
Funkce: 4000



Držák kulatiny


Funkce: 4040

Držák na sněhovou mříž

Funkce: 4071 / 4060

Stoupací plošina

Funkce: 4020 / 4030



Stoupací plošina
150x25 cm, hliník

Funkce: 4150

Stoupací schod, hliník

Funkce: 4010

Držák pro solární systém

Funkce: 4120



Mříž na zachytávání
sněhu

Funkce: 4080 / 4090

Stoupací schod, hliník

Funkce: 4110

Protisněhový hák

Funkce: 4140

Prostupové střešní tašky

Kompletní systém prostupových střešních tašek je nejen vhodným konstrukčním řešením, ale představuje také elegantní dokončení střechy. Je dokčněním všech typů a modelů pálených střešních tašek – od ploché holandky po drážkovou tašku, esovku nebo bobrovku.

Díky jeho použití na střeše vzniká trvanlivé, těsné spojení a harmonická kompozice v jednotných barvách se stejnou estetikou.

Montáž prostupových střešních tašek je jednoduchá a rychlá a současně zajišťuje těsnost a trvanlivost střechy. Nevyžaduje použití speciálního nářadí a komplikovaných těsnění, což výrazně zlepšuje efektivitu práce pokrývače.



Prostupová taška pro odvod
spalin Ø 110 mm nebo Ø 125 mm

Funkce: 3340



Sanitární prostupová taška
Ø 100 mm

Funkce: 3000



Sanitární prostupová taška
Ø 125 mm

Funkce: 3010



Adaptér

Funkce: 3311



Anténní prostupová taška
Ø 60 mm

Funkce: 3300



Solární prostupová taška
Ø 70 mm

Funkce: 3320



Adaptér

Funkce: 3311

KERAMICKÁ TAŠKA

Systemová řešení

Keramický větraný hřeben

Vlhost hromadící se pod střechou může vést k mnoha nežádoucím důsledkům. Tomu lze předejít použitím keramického odvětrávaného hřebene. Hřeben je zvláštní druh zakončení nejvyšší hrany střechy. Vzniká na průsečíku dvou šikmých ploch. Naše řešení spočívá v použití patentovaného systému, který má za úkol zajistit účinnou ventilaci střešní konstrukce. Hřebenové tašky jsou upevněny „nasucho“ pomocí systému, který nevyžaduje použití dodatečných pásek, podpěr ani hřebenové latě. Prvky tvořící plně keramický hřeben jsou přizpůsobeny tvarem a barvou střešním taškám.


Keramický odvětrávaný hřeben je příkladem vynikajícího řešení z technického i vizuálního hlediska. Systém značky se skládá z ventilační hřebenové tašky a hřebenových tašek upevněných pomocí dedikovaného montážního systému. Použití tohoto řešení zaručuje mimořádnou trvanlivost celé střešní konstrukce a zároveň se vyznačuje vysokými estetickými hodnotami. Optimální ventilace a účinná ochrana proti pronikání deště je zajištěna i při nízkém sklonu střechy.

Naše řešení se montuje rychle, esteticky a snadno.

Větrací podhřebenová taška




Optimální v entilaci a životnost s třechy



Montážní systém: rychlý a bezpečný, bez nutnosti použití dodatečných těsnících operací.



1. Počáteční / koncová uzavěra keramického hřebene
2. Hřebenáč
3. Větrací podhřebenová taška
4. Podhřebenová větrací taška krajní
5. Krajní taška



KERAMICKÁ TAŠKA

SIMPLA®



BŘIDLICOVÁ ENGOBA



ANTRACITOVÁ ENGOBA



BŘIDLICOVÁ GLAZURA



ČERNÁ GLAZURA

Spotřeba cca 10,4 ks/m²

KODA®



MĚDĚNĚ ČERVENÁ ENGOBA



ANTRACITOVÁ ENGOBA



BŘIDLICOVÁ GLAZURA



ČERNÁ GLAZURA

Spotřeba cca 8,9 ks/m²

TITANIA®



MĚDĚNĚ ČERVENÁ ENGOBA



BŘIDLICOVÁ ENGOBA



ANTRACITOVÁ ENGOBA



KAŠTANOVÁ GLAZURA



BŘIDLICOVÁ GLAZURA



ČERNÁ GLAZURA



HNĚDÁ GLAZURA ICON

Spotřeba cca 9,1 ks./m²

BALANCE®



PŘÍRODNÍ ČERVENÁ



ČERVENÁ ENGOBA



MĚDĚNĚ ČERVENÁ ENGOBA



VÍNOVĚ ČERVENÁ ENGOBA



TMAVĚ HNĚDÁ ENGOBA



BŘIDLICOVÁ ENGOBA



ČERNÁ ENGOBA



ČERNÁ MATNÁ ENGOBA

Spotřeba cca 8,4 ks/m²

RAPIDO®



PŘÍRODNÍ ČERVENÁ



ČERVENÁ ENGOBA



MĚDĚNĚ ČERVENÁ ENGOBA



VÍNOVĚ ČERVENÁ ENGOBA



TMAVĚ HNĚDÁ ENGOBA



BŘIDLICOVÁ ENGOBA



ČERNÁ ENGOBA



ČERNÁ MATNÁ ENGOBA


Spotřeba cca. 8,1 ks/m²

KLASSIK LENTI



PŘÍRODNÍ ČERVENÁ






SIMPLA[®]


Výrobní závod
Minikarik
Min. spotřeba
Hmotnost/paleta

Widziszewo
4 ks.
10,4 ks./m²
cca 927 kg



ZÁKLADNÍ TAŠKA	MODEL	FUNKCE	BALENÍ	418	220	508	503
Cena v Kč/1.000 ks	691	1000	192 (ks/pal)	81 930	78 030	85 230	85 230
Cena v Kč/m ² při minimální spotřebě; 10,4	691	-	-	852,07	811,51	886,39	886,39

SORTIMENT DOPLŇKŮ



CENA V Kč/KS

Poloviční taška	691	1210	128 (ks/pal)	229,00	252,00
Krajní taška P/L; 2,8 ks/m	691	P 1820 / L 1830	64,72 (ks/pal)	500,00	549,00
Poloviční krajní taška P/L; 2,8 ks/m	691	P 2320 / L 2330	64 (ks/pal)	500,00	549,00
Větrací taška, větrací průřez; 34 cm ²	691	1400	128 (ks/pal)	449,00	489,00
Podhřebenová větrací taška; 3,8 ks/m	691	1600	128 (ks/pal)	190,00	202,00
Podhřebenová větrací poloviční taška	691	1610	128 (ks/pal)	813,00	891,00
Podhřebenová větrací krajní taška P/L	691	P 1620 / L 1630	56 (ks/pal)	581,00	637,00

HŘEBENÁČE



CENA V Kč/KS

Hřebenáč PS v sadě s Alu příchytkou; 2,5 ks/m	WID	6400	54 (ks/pal)	515,00	564,00
Funkční závěr hřebenáče PS	WID	6410	-	2 005,00	2 037,00
Funkční uzávěr hřebenáče PS do systému	WID	6412	-	2 100,00	2 110,00
Koncový hřebenáč PS	WID	6415	48 (ks/pal)	1 522,00	1 659,00
Rozdělovací hřebenáč 3-stranný PS	WID	6420	-	6 615,00	7 917,00
Příchytka hřebenáče PS, Alu; (černá U06)	UNI	6423	30 (ks/kar)	20,00	
Příchytka hřebenáče z ušlechtilé oceli pro odvětraný hřeben PS	UNI	6424	30 (ks/kar)	780,00	
Montážní drát pro odvětraný hřeben	UNI	6925	30 (ks/kar)	28,00	
Upínací sada pro odvětraný hřeben	UNI	6926	4 (ks/bal)	900,00	

KERAMICKÉ PROSTUPOVÉ TAŠKY



3000

CENA V Kč/KS

Sanitární prostupová taška ø 100 mm s flex hadicí	691	3000	8 (ks/pal)	3 300,00	3 600,00
Sanitární prostupová taška ø 125 mm s flex hadicí (do vyprodání zásob)	691	3010	8 (ks/pal)	4 500,00	4 900,00
Sanitární prostupová taška nové generace ø 150 mm s flex hadicí; brzy k dispozici; (brzy k dispozici)	691	3040	8 (ks/pal)	2 900,00	3 200,00
Univerzální těsnící adaptér pro montáž střešních komínků 100-200 a prostupových střešních tašek	765	3311	1 (ks/kar)	1100,00	

KOVOVÉ A HLINÍKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



CENA V Kč/KS

Alu základní taška (v příslušné barvě)	691	4000	-	2 800,00	
Stoupací plošina 80x25 cm, dlouhá/Alu; (pro 1 ks plošiny potřeba 2 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	UNI	4030	-	6 160,00	
Stoupací plošina 46x25 cm, krátká/Alu; (pro 1 ks plošiny potřeba 2 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	UNI	4020	-	5 240,00	
Stoupací schod, Alu; (pro 1 schod potřeba 1 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	UNI	4010	-	3 000,00	
Držák na sněhovou mříž, Alu; (pro 1 ks držák potřeba 1 ks Alu základní taška, objednává se samostatně); (šedá U07/ černá U06)	UNI	4060	-	1 050,00	
Mříž na zachytávání sněhu, délka 150 cm, výška 20 cm	UNI	4071	-	3 320,00	
Protisněhový hák; (černá U06/ břidlicová U13)	691	4140	100 (ks/kart)	90,00	

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



CENA V Kč/KS


Příchytka tašek závěsná ocelová; (SIMPLA, KODA)*	WID	3402	250 (ks/kar)	1 350,00	
Příchytka tašek natloukací pozinkovaná*	932	3402	250 (ks/kar)	5 350,00	
Příchytka řezaných tašek*	UNI	3772	50 (ks/kar)	2 520,00	
Akrylová opravná barva k engobám/glazurám 250 ml	UNI	3800	-	1 710,00	



KODA®

Výrobní závod
Minikarik
Min. spotřeba
Hmotnost/paleta

Widziszewo
4 ks.
8,9 ks./m²
cca 798 kg



ZÁKLADNÍ TAŠKA	MODEL	FUNKCE	BALENÍ	200	220	508	503
Cena v Kč/1.000 ks	695	1000	168 (ks/pal)	82 710	82 710	94 500	94 500
Cena v Kč/m2 při minimální spotřebě; 8,9	695	-	-	736,11	736,11	841,05	841,05


SORTIMENT DOPLŇKŮ



CENA V Kč/KS

Krajní taška P/L; 2,4 ks./m	695	P 1820 / L 1830	56,64 (ks/pal)	468,00	468,00	567,00	567,00
Taška s oboustrannou vlnou	695	1840	96 (ks/pal)	-	455,00	546,00	546,00
Větrací taška, větrací průřez; 27 cm²	695	1400	108 (ks/pal)	455,00	455,00	546,00	546,00
Podhřebenová větrací taška; 3,8 ks./m	695	1600	108 (ks/pal)	-	257,00	264,00	264,00
Podhřebenová větrací krajní taška P/L	695	P 1620 / L 1630	48,56 (ks/pal)	-	341,00	440,00	440,00

HŘEBENÁČE



CENA V Kč/KS

Hřebenáč PT v sadě s Alu příchytkou; 2,5 ks/m	WID	6900	54 (ks/pal)	338,00	338,00	404,00	404,00
Hřebenáč PS v sadě s Alu příchytkou; 2,5 ks/m	WID	6400	54 (ks/pal)	-	515,00	564,00	564,00
Funkční uzávěr hřebenáče PT	WID	6910	-	1 910,00	1 910,00	1 940,00	1 940,00
Funkční uzávěr hřebenáče PS	WID	6410	-	-	1 910,00	1 940,00	1 940,00
Funkční uzávěr hřebenáče PT do systému	WID	6912	-	2 160,00	2 160,00	2 190,00	2 190,00
Funkční uzávěr hřebenáče PS do systému	WID	6412	-	-	2 000,00	2 010,00	2 010,00
Koncový hřebenáč PT	WID	6915	36 (ks/pal)	889,00	889,00	1 070,00	1 070,00
Koncový hřebenáč PS	WID	6415	48 (ks/pal)	-	1 450,00	1 580,00	1 580,00
Koncový hřebenáč oblý PT	WID	6917	48 (ks/pal)	889,00	889,00	1 070,00	1 070,00
Koncový hřebenáč ve tvaru mušle PT	WID	6916	-	2 270,00	2 270,00	2 720,00	2 720,00
Rozdělovací hřebenáč 3-stranný PT	WID	6920	-	5 264,00	5 264,00	6 328,00	6 328,00
Rozdělovací hřebenáč 3-stranný PS	WID	6420	-	-	6 300,00	7 540,00	7 540,00
Rozdělovací hřebenáč 4-stranný PT	WID	6921	1 (ks/pal)	7 520,00	7 520,00	9 040,00	9 040,00
Příchytka hřebenáče PT, Alu; (černá U06)	UNI	6923	30 (ks/kar)		20,00		
Příchytka hřebenáče PS, Alu; (černá U06)	UNI	6423	30 (ks/kar)	-	20,00		
Příchytka hřebenáče z ušlechtilé oceli pro odvětraný hřeben PT/PS	UNI	6924 / 6424	30 (ks/kar)		780,00		
Montážní drát pro odvětraný hřeben	UNI	6925	30 (ks/kar)		28,00		
Upínací sada pro odvětraný hřeben	UNI	6926	4 (ks/bal)		900,00		

KERAMICKÉ PROSTUPOVÉ TAŠKY



CENA V Kč/KS


Sanitární prostupová taška Ø 100 mm s flex hadicí	695	3000	8 (ks/pal)	3 300,00	3 300,00	3 600,00	3 600,00
Sanitární prostupová taška nové generace Ø 150 mm s flex hadicí; brzy k dispozici; (brzy k dispozici)	695	3040	8 (ks/pal)	2 900,00	2 900,00	3 200,00	3 200,00
Prostupová taška pro odvod spalin Ø 110 mm nebo Ø 125 mm včetně podstřešní průchodky	695	3340	12 (ks/kar)	-	9 810,00	9 810,00	9 810,00
Univerzální těsnící adaptér pro montáž střešních komínků 100-200 a prostupových střešních tašek	765	3311	1 (ks/pal)		1 100,00		
Anténní prostupová taška Ø 60 mm s pryžovou manžetou včetně podstřešní průchodky	695	3300	12 (ks/pal)	-	6 220,00	7 610,00	7 610,00



KODA®

Výrobní závod
Minikarik
Min. spotřeba
Hmotnost/paleta

Widziszewo
4 ks.
8,9 ks./m²
cca 798 kg



KOVOVÉ A HLINÍKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ		CENA V Kč/KS	MODEL	FUNKCE	BALENÍ	200	220	508	503
	Alu základní taška (v příslušné barvě)		695	4000	-		2 800,00		
	Stoupací plošina 80x25 cm, dlouhá/Alu; (pro 1 ks plošiny potřeba 2 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)		UNI	4030	-		6 160,00		
	Stoupací plošiny 46x25 cm, krátká/Alu; (pro 1 ks plošiny potřeba 2 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)		UNI	4020	-		5 240,00		
	Stoupací schod, Alu; (pro 1 schod potřeba 1 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)		UNI	4010	-		3 000,00		
	Držák kulatiny Ø 14 cm, Alu; (pro 1 ks držák potřeba 1 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)		UNI	4040	-		1 050,00		
	Držák na sněhovou mříž, Alu; (pro 1 ks držák potřeba 1 ks Alu základní taška, objednává se samostatně); (měděně červená U04/ šedá U07/ černá U06)		UNI	4060	-		1 050,00		
	Mříž na zachytávání sněhu, délka 150 cm, výška 20 cm		UNI	4071	-		3 320,00		
	Držák pro solární systém; (pro 1 ks držák potřeba 1 ks Alu základní taška)		UNI	4120	-		2 160,00		
Protisněhový hák; (červená U03/ černá U06/ břidlicová U13)			695	4140	100 (ks/kart)		90, 00		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ		CENA V Kč/KS							
	Přichytka tašek závěsná ocelová; (SIMPLA, KODA)*		WID	3402	250 (ks/kar)		5 350,00		
	Přichytka tašek natloukací pozinkovaná; (KODA)*		933	3402	250 (ks/kar)		1 350,00		
	Přichytka řezané tašky z nerezové oceli*		UNI	3771	50 (ks/kar)		2 520,00		
	Akrylová opravná barva k engobám/glazurám 250 ml		UNI	3800	-		1 710,00		



TITANIA®

Výrobní závod
Min. spotřeba/m²
Minikarik
Hmotnost/paleta

Widziszewo
9,1 ks/m²
4 ks
cca 927 kg

MĚDĚNĚ ČERVENÁ ENGOBA	BŘIDLICOVÁ ENGOBA	ANTRACITOVÁ ENGOBA	KAŠTANOVÁ GLAZURA	BŘIDLICOVÁ GLAZURA	ČERNÁ GLAZURA	HNĚDÁ GLAZURA ICON
200	418	220	512	508	503	602
77 220	81 810	77 220	88 200	88 200	88 200	131 400
702,70	744,47	702,70	802,62	802,62	802,62	1 195,74

SORTIMENT DOPLŇKŮ



CENA V Kč/KS

Krajní taška P/L; 2,5 ks/m	611	P 1820 / L 1830	48,28	439,00	439,00	439,00	529,00	529,00	529,00	635,00
Taška s oboustrannou vlnou	611	1840	28 (ks/pal)	426,00	426,00	426,00	510,00	510,00	510,00	612,00
Větrací taška, větrací průřez; 32 cm²	611	1400	96 (ks/pal)	426,00	426,00	426,00	510,00	510,00	510,00	612,00
Podhřebenová větrací taška; 3,8 ks/m	611	1600	112 (ks/pal)	239,00	239,00	239,00	247,00	247,00	247,00	296,00
Podhřebenová větrací krajní taška P/L	611	P 1620 / L 1630	48,28	319,00	319,00	319,00	411,00	411,00	411,00	490,00

HŘEBENÁČE



CENA V Kč/KS

Hřebenáč PT v sadě s Alu příchytkou; 2,5 ks/m	WID	6900	54 (ks/pal)	338,00	338,00	338,00	404,00	404,00	404,00	486,00
Funkční uzávěr hřebenáče PT	WID	6910	-	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 970,00
Funkční uzávěr hřebenáče PT do systému	WID	6912	-	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 250,00
Koncový hřebenáč PT	WID	6915	36 (ks/pal)	889,00	889,00	889,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 280,00
Koncový hřebenáč oblý PT	WID	6917	48 (ks/pal)	889,00	889,00	889,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 280,00
Koncový hřebenáč ve tvaru mušle PT	WID	6916	-	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 720,00	2 720,00	2	



TITANIA®

Výrobní závod
Min. spotřeba/m²
Minikarik
Hmotnost/paleta

Widziszewo
9,1 ks/m²
4 ks
cca 927 kg




KOVOVÉ A HLINÍKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ			CENA V KČ/KS			MODEL	FUNKCE	BALENÍ	200	418	220	512	508	503	602
 4000 4030 4071 4020 4010 4120 4060 4040	Alu základní taška (v příslušné barvě)			611	4000	-						2 800,00			
	Stoupací plošina 80x25 cm, dlouhá/Alu; (pro 1 ks plošiny potřeba 2 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)			UNI	4030	-						6 160,00			
	Stoupací plošina 46x25 cm, krátká/Alu; (pro 1 ks plošiny potřeba 2 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)			UNI	4020	-						5 240,00			
	Stoupací schod, Alu; (pro 1 schod potřeba 1 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)			UNI	4010	-						3 000,00			
	Držák kulatiny Ø 14 cm, Alu; (pro 1 ks držák potřeba 1 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)			UNI	4040	-						1 050,00			
	Držák na sněhovou mříž, Alu; (pro 1 ks držák potřeba 1 ks Alu základní taška, objednává se samostatně); (červená U03/ měděně červená U04/ šedá U07/ černá U06)			UNI	4060	-						1 050,00			
	Mříž na zachytávání sněhu, délka 150 cm, výška 20 cm			UNI	4071	-						3 320,00			
	Držák pro solární systém; (pro 1 ks držák potřeba 1 ks Alu základní taška)			UNI	4120	-						2 160,00			
	Protisněhový hák; (červená U03/ kaštanová U05/ hnědá U10/ černá U06 / břidlicová U20)			611	4140	100 (ks/kar)						90,00			
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ			CENA V KČ/KS												
 611 3598 611 3601 3800	Prosvětlovací taška (PVC)			611	3700	-						2 320,00			
	Přichytka tašek závěsná ocelová; (TITANIA)*			611	3598	250 (ks/kar)						1 350,00			
	Přichytka tašek natloukáci pozinkovaná; (TITANIA)*			611	3601	250 (ks/kar)						5 350,00			
	Akrylová opravná barva k engobám/glazurám 250 ml			UNI	3800	-			-			1 710,00			
	Přichytka řezaných tašek 10-13 mm, nerez			UNI	3771	50 (ks/kar)						2 520,00			



BALANCE[®]

Výrobní závod
Min. spotřeba
Minikarik
Hmotnost/paleta

Lenti
8,4 ks./m²
4 ks.
cca 960 kg



ZÁKLADNÍ TAŠKA	MODEL	FUNKCE	BALENÍ	100	201	200	202	213	418	809	821
Cena v Kč/1.000 ks	601	1000	192 (ks/pal)	78 600	85 200	89 100	89 100	89 100	96 100	96 100	96 100
Cena v Kč/m ² při minimální spotřebě; 8,4	601	-	-	660,24	715,68	748,44	748,44	748,44	807,24	807,24	807,24

SORTIMENT DOPLŇKŮ




CENA V KČ/KS	MODEL	FUNKCE	BALENÍ	292,00	317,00	357,00	357,00	357,00	391,00	391,00	391,00
Poloviční taška	601	1210	128 (ks/pal)	292,00	317,00	357,00	357,00	357,00	391,00	391,00	391,00
Krajní taška P/L; 2,4 ks./m	601	P 1820 / L 1830	56 (ks/pal)	377,00	403,00	445,00	445,00	445,00	487,00	487,00	487,00
Taška s oboustrannou vlnou; 2,4 ks./m	601	1840	120 (ks/pal)	391,00	418,00	459,00	459,00	459,00	481,00	481,00	481,00
Větrací taška, větrací průřez; 37,5 cm ²	601	1400	128 (ks/pal)	391,00	415,00	445,00	445,00	445,00	460,00	460,00	460,00
Podhřebenová větrací taška; 3,6 ks./m	601	1600	128 (ks/pal)	126,00	149,00	149,00	149,00	149,00	156,00	156,00	156,00
Podhřebenová větrací krajní taška P/L	601	P 1620 / L 1630	56 (ks/pal)	733,00	776,00	856,00	856,00	856,00	902,00	902,00	902,00
Podhřebenová větrací taška s oboustrannou vlnou	601	1640	64 (ks/pal)	733,00	776,00	856,00	856,00	856,00	902,00	902,00	902,00
Pultová taška; 3,6 ks./m	601	2700	-	2 130,00	2 160,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00
Pultová krajní taška P/L	601	P 2720 / L 2730	-	3 100,00	3 150,00	3 400					



BALANCE[®]

Výrobní závod
Min. spotřeba
Minikarik
Hmotnost/paleta

Lenti
8,4 ks./m²
4 ks.
cca 960 kg



KERAMICKÉ PROSTUPOVÉ TAŠKY	CENA V Kč/KS	MODEL	FUNKCE	BALENÍ	100	201	200	202	213	418	809	821
 3300	Sanitární odvětrávací set pro odvětrání SIGNUM Ø 125 s flexibilní připojovací hadicí s adaptérem	601	3010	8 (ks/pal)	8 310,00	8 390,00	8 390,00	8 390,00	8 390,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00
 3320	Anténní prostupová taška Ø 60 mm s pryžovou manžetou včetně podstřešní průchodky	601	3300	12 (ks/pal)	6 290,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00
 3010	Solární prostupová taška Ø 70 mm včetně podstřešní průchodky	601	3320	12 (ks/pal)	8 000,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	8 180,00	8 180,00	8 180,00
 3340	Prostupová taška pro odvod spalin Ø 110 mm nebo Ø 125 mm včetně podstřešní průchodky	601	3340	12 (ks/pal)	9 030,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00

KOVOVÉ A HLINÍKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	CENA V Kč/KS	MODEL	FUNKCE	BALENÍ	100	201	200	202	213	418	809	821
 4000	Alu základní taška (v příslušné barvě)	601	4000	-				2 800,00				
 4030	Stoupací plošina 80x25 cm, dlouhá/Alu; (pro 1 ks plošiny potřeba 2 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	UNI	4030	-				6 160,00				
 4020	Stoupací plošina 46x25 cm, krátká/Alu; (pro 1 ks plošiny potřeba 2 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	UNI	4020	-				5 240,00				
 4010	Stoupací schod, Alu; (pro 1 schod potřeba 1 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	UNI	4010	-				3 000,00				
 4150	Hliníková plošina s madlem 150x25 cm a konektorem pro vícebodové uchycení; (pro 1 ks plošiny potřeba 3 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	UNI	4150	-				10 380,00				
 4040	Držák kulatiny Ø 14 cm, Alu; (pro 1 ks držák potřeba 1 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	UNI	4040	-				1 050,00				
 4060	Držák na sněhovou mříž, Alu; (pro 1 ks držák potřeba 1 ks Alu základní taška, objednává se samostatně); (červená U03/ měděně červená U04/ šedá U07/ černá U06)	UNI	4060	-				1 050,00				
 4071	Mříž na zachytávání sněhu, délka 150 cm, výška 20 cm	UNI	4071	-				3 320,00				
 4110	Alu žebřík 1,68 m s držáky; (červená U03/ měděně červená U04/ šedá U07/ antracitová U08)	UNI	4110	-				13 460,00				
 4100	Držák žebříku na Alu tašce; (montáž: 2 ks/žebřík); (červená U03/ měděně červená U04 / šedá U07/ černá U06)	UNI	4100	-				2 210,00				
 4120	Držák pro solární systém; (pro 1 ks držák potřeba 1 ks Alu základní taška)	UNI	4120	-				2 160,00				
	Protisněhový hák; (červená U03/ hnědá U05/ černá U06)	601	4140	100 (ks/kar)				90,00				


OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	CENA V Kč/KS	MODEL	FUNKCE	BALENÍ	100	201	200	202	213	418	809	821
 3585	Prosvětlovací taška (PVC)	601	3700	4 (ks/pal)				2 780,00				
 3800	Přichytka řezaných tašek, nerez 13-17 mm*	UNI	3771	50 (ks/bal)				2 520,00				
	Přichytka tašek natloukací pozinkovaná; (BALANCE, FUTURA, PREMION)*	UNI	3585	-				5 350,00				
	Přichytka tašek závěsná pozinkovaná; (BALANCE, PREMION)*	UNI	3577	72 (ks/pal)				5 350,00				
	Akrylová opravná barva k engobám/glazurám 250 ml	UNI	3800	-	-			1 710,00				



RAPIDO®

Výrobní závod
Minikarik
Min. spotřeba
Hmotnost/paleta

Lenti
4 ks.
8,1 ks./m²
cca 899 kg



KERAMICKÉ PROSTUPOVÉ TAŠKY	CENA V KČ/KS	MODEL	FUNKCE	BALENÍ	100	201	200	202	213	418	809	821
 3300	Sanitární odvětrávací set pro odvětrání Ø 125 s flexibilní přípojovací hadicí s adaptérem	622	3010	8 (ks/pal)	8 310,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00
 3320	Anténní prostupová taška Ø 60 mm s pryžovou manžetou včetně podstřešní průchodky	622	3300	12 (ks/pal)	6 370,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00
 3340	Solární prostupová taška Ø 70 mm včetně podstřešní průchodky	622	3320	12 (ks/pal)	8 000,00	8 180,00	8 180,00	8 180,00	8 180,00	8 180,00	8 180,00	8 180,00
 3010	Prostupová taška pro odvod spalin Ø 110 mm nebo Ø 125 mm včetně podstřešní průchodky	622	3340	12 (ks/pal)	9 030,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00

KOVOVÉ A HLINÍKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ




CENA V KČ/KS	MODEL	FUNKCE	BALENÍ	100	201	200	202	213	418	809	821
Alu základní taška (v příslušné barvě)	622	4000	-				2 800,00				
Stoupací plošina 80x25 cm, dlouhá/Alu; (pro 1 ks plošiny potřeba 2 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	UNI	4030	-				6 160,00				
Stoupací plošina 46x25 cm, krátká/Alu; (pro 1 ks plošiny potřeba 2 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	UNI	4020	-				5 240,00				
Stoupací schod, Alu; (pro 1 schod potřeba 1 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	UNI	4010	-				3 000,00				
Hliníková plošina s madlem 150x25 cm a konektorem pro vícebodové uchycení; (pro 1 ks plošiny potřeba 3 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	UNI	4150	-				1 0380,00				
Držák kulatiny Ø 14 cm, Alu; (pro 1 ks držák potřeba 1 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	UNI	4040	-				1 050,00				
Držák na sněhovou mříž, Alu; (pro 1 ks držák potřeba 1 ks Alu základní taška, objednává se samostatně); (červená U03/ měděně červená											



KLASSIK LENTI


Výrobní závod
Minikarík
Min. spotřeba
Hmotnost/paleta

Lenti
8 ks.
33,6 ks./m²
cca 927 kg



ZÁKLADNÍ TAŠKA	MODEL	FUNKCE	BALENÍ	100	200	213	809
Cena v Kč/1.000 ks	200	1000	480 (ks/pal)	16 000	17 830	18 000	20 120
w Kč/m² przy minimalnym zużyciu; 33,6	200	-	-	537,60	599,09	604,80	676,03

SORTIMENT DOPLŇKŮ



CENA V Kč/KS

Poloviční taška	200	1210	960 (ks/pal)	19,80	19,80	21,20	22,40
Taška 3/4	200	1220	640 (ks/pal)	27,10	27,10	27,60	30,00
Taška 1 1/4	200	1230	480 (ks/pal)	47,10	47,10	47,10	51,80
Podhřebenová taška; 5,5 ks/m	200	1650	480 (ks/pal)	19,80	19,80	21,20	22,40
Okapová taška; 5,5 ks/m	200	2400	480 (ks/pal)	19,80	19,80	21,20	22,40
Podhřebenová větrací taška, větrací průřez; 10 cm²; 5,5 ks/m	200	1600	360 (ks/pal)	70,60	74,70	78,20	78,20
Okapová větrací taška, větrací průřez; 10 cm²; 5,5 ks/m	200	2600	360 (ks/pal)	90,00	92,40	97,10	101,80
Základní větrací taška, větrací průřez; 10 cm²; 5,5 ks/m	200	1240	360 (ks/pal)	70,60	74,70	78,20	78,20
Větrací taška, větrací průřez; 25 cm²	200	1400	216 (ks/pal)	297,00	329,00	329,00	347,00
Krajní taška 3/4 s dlouhým zalomením (cca 11 cm) P/L; 3,3 ks/m	200	P 2020 / L 2030	120 (ks/pal)	219,00	224,00	235,00	263,00
Krajní taška 1 1/4 s dlouhým zalomením (cca 11 cm) P/L; 3,3 ks/m	200	P 2040 / L 2050	60 (ks/pal)	219,00	224,00	235,00	263,00

HŘEBENÁČE



CENA V Kč/KS


Hřebenáč BZ v sadě s Alu příchytkou; 3,0 ks/m	LE1	7000	90 (ks/pal)	221,00	232,00	235,00	244,00
Hřebenáč BM v sadě s Alu příchytkou; 3,0 ks/m	LE1	7200	180 (ks/pal)	243,00	256,00	259,00	268,00
Uzávěr hřebenáče BZ	LE1	7010	-	274,00	282,00	282,00	282,00
Uzávěr hřebenáče BM	LE1	7210	-	274,00	282,00	282,00	282,00
Koncový hřebenáč BZ	LE1	7015	50 (ks/pal)	729,00	753,00	753,00	753,00
Koncový hřebenáč BM	LE1	7215	50 (ks/pal)	729,00	753,00	753,00	753,00
Rozdělovací hřebenáč 3-stranný BZ	LE1	7020	-	2 830,00	3 060,00	3 180,00	4 000,00
Rozdělovací hřebenáč 3-stranný BM	LE1	7220	-	2 830,00	3 060,00	3 180,00	4 000,00
Příchytka hřebenáče BZ/BM, Alu; BZ (červená U03/ černá U06); BM (červená U03/ černá U06)	UNI	7023 / 7223	30 (ks/kar)	10,60	10,60	10,60	10,60



KLASSIK LENTI

Výrobní závod
Minikarik
Min. spotřeba
Hmotnost/paleta

Lenti
8 ks.
33,6 ks./m²
cca 927 kg



KERAMICKÉ PROSTUPOVÉ TAŠKY	CENA V KČ/KS	MODEL	FUNKCE	BALENÍ	100	200	213	809
 3300	Sanitární odvětrávací set pro odvětrání Ø 100 s flexibilní připojovací hadicí s adaptérem	200	3000	8 (ks/pal)	3 410,00			
 3320	Sanitární odvětrávací set pro odvětrání Ø 125 s flexibilní připojovací hadicí s adaptérem	200	3010	8 (ks/pal)	3 770,00			
 3010	Anténní prostupová taška Ø 60 mm s pryžovou manžetou včetně podstřešní průchodky	200	3300	12 (ks/pal)	2 710,00	2 830,00	2 830,00	3 060,00
 3340	Solární prostupová taška Ø 70 mm včetně podstřešní průchodky	200	3320	12 (ks/pal)	3 590,00	3 770,00	3 770,00	3 940,00
	Prostupová taška pro odvod spalin Ø 110 mm nebo Ø 125 mm včetně podstřešní průchodky	200	3340	8 (ks/pal)	3 940,00	4 180,00	4 180,00	4 470,00

KOVOVÉ A HLINÍKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

CENA V KČ/KS

Alu základní taška (v příslušné barvě)

 4000	200	4000	-	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 410,00
--	-----	------	---	----------	----------	----------	----------



HORTOBÁGY

Výrobní závod
Minikarik
Min. spotřeba
Hmotnost/paleta

Lenti
6 ks.
18,2 ks./m²
cca 813 kg

181

Povrch zvlhčený,
segmentový řez

PŘÍRODNÍ
ČERVENÁ



ZÁKLADNÍ TAŠKA	MODEL	FUNKCE	BALENÍ	100
Cena v Kč/1.000 ks	181	1000	324 (ks/pal)	52 900
Cena v Kč/m2 při minimální spotřebě; 18,2	-	-	-	962,78


SORTIMENT DOPLŇKŮ	CENA
Poloviční taška	74,40
Základní větrací taška, větrací průřez	62,90
Větrací taška, větrací průřez; 25 cm²	147,00
Krajní taška P/L	211,00

TECHNICKÉ ÚDAJE
KERAMICKÁ taška

Rozměr cca.	Krycí šířka	Krycí délka	Spotřeba ks/m2:	Kg/m2 caa.	Hmotnost kg/ks	Krycí šířka poloviční taška v mm		Krycí šířka taška s oboustrannou vlhou v mm	Krycí šířka poloviční taška v mm	Spotřeba materiálu při krycí šířce [ks/m]	Krycí délka podhře. vět. taška v mm	Okap s vývodem/bez vývodu v mm		
						levá	prstř.							
Základní taška v mm														
SIMPLA*														
298x500	min. 261 stř. 263 max. 264	min. 338 stř. 352 max. 366	min. 10,4 stř. 10,8 max. 11,3	50,8	4,7	191	223	- -	133 2,8	338-366 3,9	- -	440 475		
KODA*														
304 x 503	min. 258 stř. 260 max. 261	min. 390 stř. 410 max. 430	min. 8,9 stř. 9,4 max. 9,9	43,2	4,6	210 2,4	250 2,4	275 2,4	- -	393-433 3,8	275 3,8	410 470		
TITANIA*														
324x514	min. 260 stř. 262 max. 263	min. 380 stř. 400 max. 420	min. 9,1 stř. 9,5 max. 10,1	44,7	4,7	221 2,5	242 2,5	250 2,5	- -	380-424 3,8	275 3,8	430 480		
BALANCE*														
323x502	min. 274 stř. 275 max. 277	min. 406 stř. 419 max. 431	min. 8,4 stř. 8,7 max. 9,0	42,4	4,9	265 2,4	260 2,4	332 2,4	202 2,4	400-431 3,6	290 3,6	390 445		
RAPIDO*														
325x502	min. 277 stř. 278 max. 280	min. 410 stř. 425 max. 440	min. 8,1 stř. 8,4 max. 8,8	43,7	5,2	210 2,4	255 2,4	278 2,4	135 2,4	415-450 3,6	280 3,6	420 470		

Bobrovky

Model	Rozměr cca. v mm	Krycí délka v mm *	Krycí šířka (mm)	Minikarik (ks)	Hmotnost (kg/ks)	ks./m2 (cca.)	Kg/m2 (cca.)	ks na paletě	Váha palety (kg)	Krycí šířka krajní
-------	---------------------	-----------------------	------------------	----------------	------------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------------



KAPSTADT®

Výrobní závod
Minikarik
Min. spotřeba
Hmotnost/paleta

Olkusz
36 ks.
9,7 ks./m²
cca 1057 kg

PLANAR				DURATOP PRO	
KLASICKÁ ČERVENÁ	SVĚTLĚ ŠEDÁ	TMAVĚ ŠEDÁ	ČERNÁ	TMAVĚ ŠEDÁ	ČERNÁ
840	845	844	861	854	860
	55 700			64 100	
	540,29			621,77	


ZÁKLADNÍ TAŠKA	MODEL	FUNKCE	BALENÍ
Cena v Kč/1.000 ks	803	1001	216 (ks/pal)
Cena v Kč/m² při minimální spotřebě; 9,7	803	-	-

SORTIMENT DOPLŇKŮ	CENA V Kč/KS		
	803	1211	35 (ks/bal)
	803	P 1821 / L 1831	20 (ks/bal)
	803	P 1822 / L 1832	20 (ks/bal)
	803	P 1221 / L 1231	20 (ks/bal)
	803	P 1222 / L 1232	20 (ks/bal)
	803	1401	14 (ks/bal)

HŘEBENÁČE	CENA V Kč/KS		
	UNI	8200	28 (ks/kar)
	UNI	8215	2 (ks/kar)
	UNI	8100	40 (ks/kar)
	UNI	8115	1(ks)
	UNI	8120	1(ks)
	UNI	8223	1(ks)
	UNI	8123	1(ks)

PROSTUPOVÉ TAŠKY	CENA V Kč/KS		
	803	3091	1(ks/kar)
	803	3099	1(ks/kar)
	765	3311	1(ks/pal)

POCHŮZNÝ SYSTÉM, PROTISNĚHOVÉ ZÁBRANY	CENA V Kč/KS		
	803	4801	8 (ks/bal)
	UNI	4800	1(ks)
	UNI	4810	1(ks)
	803	4830	6 (ks/bal)
	987	4021	1(ks)
	987	4022	1(ks)
	984	4070	1(ks)
	850	4142	1(ks)
	803	3607	250 (ks/kar)
	UNI	3801	1(ks)



KIOTO®

Výrobní závod
Minikarik
Min. spotřeba
Hmotnost/paleta

Chojnice
40 ks.
9,7ks./m²
cca 1248 kg

PLANAR		DURATOP PRO	
KLASICKÁ ČERVENÁ	MAVĚ ŠEDÁ	MAVĚ ŠEDÁ	ČERNÁ
840	844	854	860
47 350		54 500	
459,29		528,65	

SORTIMENT DOPLŇKŮ



1821 P/ 1831 L 1822 P/ 1832 L 1401

HŘEBENÁČE



8115 8120 8118 8123 8223

CENA V KČ/KS

Krajní taška 90 mm pro rozpětí latí 335–345 mm P/L; 3 ks/m
Krajní taška 120 mm dla rozstawu lat 310 – 334 mm P/L; 3 ks./m
Větrací taška, větrací průřez

805	P 1821 / L 1831	20 (ks/bal)	160,00	182,00
805	P 1822 / L 1832	20 (ks/bal)	160,00	182,00
805	1401	14 (ks/bal)	254,00	290,00

CENA V KČ/KS

Hřebenáč pro KAPSTADT v sadě s Alu příchytkou; 2,2 ks/m
Koncový hřebenáč
Hřebenáč v sadě s Alu příchytkou; 2,5 ks/m
Koncový hřebenáč
Rozdělovací hřebenáč 3-stranný
Příchytka na ploché hřebenáče ocelová s gumovým těsněním
Příchytka hřebenáče, Alu; (grafit U19)*

UNI	8200	28 (ks/bal)	180,00	197,00
UNI	8215	2 (ks/bal)	351,00	404,00
UNI	8100	40 (ks/bal)	102,00	110,00
UNI	8115	1(ks)	886,00	986,00
UNI	8120	1(ks)	560,00	604,00
UNI	8223	1(ks)	98,00	98,00
UNI	8123	1(ks)	14,00	

PROSTUPOVÉ TAŠKY



3091

CENA V KČ/KS

Betonová prostupová taška s krycím komínkem Ø 100 mm s flex. hadicí a podstřešní průchodkou.
Nové generace cementokeramická prostupová taška Ø 150 mm s flex. hadicí; (brzy k dispozici)
Univerzální těsnící adaptér pro montáž střešních komínků 100–200 a prostupových střešních tašek


805	3091	1(ks/kar)	2 530,00	
805	3099	1(ks/kar)		

Technické údaje
k betonovým taškám

GÖTEBORG BREMA	
Velikost	cca. 334 x 420 mm
Krytí šířka	cca. 300 mm
Maximální překrytí	75 mm
Vzdálenost latí od 10°, požadované krajní tašky 120 mm	310–334 mm
Vzdálenost latí od 30°, požadované krajní tašky 90 mm	335–345 mm
Min. spotřeba na m²	cca. 9,7 ks.
Průměrná spotřeba na m²	cca. 10,2 ks.
Maximální spotřeba na m²	cca. 10,7 ks.
Průměrná váha v kg/ks.	Göteborg cca. 4,6 kg Brema cca. 4,3 kg
Modelový sklon střechy	od 22°
Sklon střechy s využitím dodatečného opatření	od 10°


KAPSTADT KIOTO	
Velikost	cca. 334 x 420 mm
Krytí šířka	cca. 300 mm
Maximální překrytí	75 mm
Vzdálenost latí od 10°, požadované krajní tašky 120 mm	310–334 mm
Vzdálenost latí od 30°, požadované krajní tašky 90 mm	335–345 mm
Min. spotřeba na m²	cca. 9,7 ks.
Průměrná spotřeba na m²	cca. 10,2 ks.
Maximální spotřeba na m²	cca. 10,7 ks.
Průměrná váha v kg/ks.	Kapstadt cca. 4,9 kg Kioto cca. 5,2 kg
Modelový sklon střechy	od 25°
Sklon střechy s využitím dodatečného opatření	od 10°

Univerzální příslušenství
k betonovým střešním taškám




Úžlabí hliníkové
(červená U03/ hnědá U11/
grafit U19)
0,5 x 2 m

842,00 Kč
992 9200
1 ks




Okapní větrací mřížka
jednoduchá s hřebenem
(červená U03/ hnědá U11/
grafit U19) 1 m

37,00 Kč
992 1402
1 ks



Okapní větrací mřížka
jednoduchá s hřebenem,
s ventilací (červená U03/
hnědá U11/ grafit U19) 1 m

67,00 Kč
992 1403
1 ks



Univerzální hliníkový
těsnicí pás na zeď / komín
(červená U03/ hnědá U11/
grafit U19)
0,3 x 5 m

2 140,00 Kč
498 3790
1 role



Univerzální olověný těsnicí
pás na zeď / komín
(červená U03/ hnědá U11/
grafit U19)
0,3 x 5 m

4 280,00 Kč
498 3733
1 role



Kominová lišta hliníková
(červená U03/ hnědá U11/
grafit U19)
0,08 x 2 m

270,00 Kč
922 9300
1 ks



RBF roll


UNIVERZÁLNÍ DOKONČOVACÍ PÁSKA



TRVALÁ, BEZPEČNÁ A ESTETICKÁ ÚPRAVA KOMÍNŮ, POŽÁRNÍCH ZDÍ A DALŠÍCH NÁROČNÝCH PRVKŮ STŘECHY

Nové generace dokončovací páska s vynikající přilnavostí a mechanickou odolností, vyrobená z dvojitého profilovaného hliníku.

NOVINKA



Rozměry role	5 m x 300 mm
Hmotnost role	3,3 kg
Celková plocha role	1,5 m²
Počet rolí v kartonu	2 ks
Počet rolí na paletě	108 ks
Profilování hliníku	Podélně a příčně
Délka role	5 m
Kód produktu	UNI 3789
Cena	1600,00 Kč/role (320,00 Kč/mb)

* 7-denní test při teplotě 60 stupňů a vlhkosti 95%.

RBF vent

HŘEBENOVÝ VĚTRACÍ PÁS



DOKONALÁ VENTILACE PRO DELŠÍ ŽIVOTNOST VAŠÍ STŘECHY

Vylepšená verze známé a ceněné hřebenové pásky, oblíbené mezi pokrývači, vyrobené z vysoce kvalitního hliníku, perforované polypropylenové textilie a silného butylového lepidla. Zaručuje vynikající ventilaci a těsnost hřebene a střežových rohů.

NOVINKA



Šířka pásky	310 mm	390 mm
Hmotnost role	0,7 kg	0,9 kg
Šířka netkané PP textilie	190 mm	
Šířka lepicích pruhů	25 mm	
Zesílení páskou z přídatné netkané textilie uprostřed pásky	ANO	
Větrací prostor	165 cm²/m	
Délka role	5 m	
Počet rolí v kartonu	6 v jedné barvě	
Počet rolí na paletě	144	120
Kód produktu	UNI 3798	UNI 3799
Cena	770,00 Kč/role (154,00 Kč/m)*	910,00 Kč/role (182,00 Kč/m)*

* 7-denní test při teplotě 60 stupňů a vlhkosti 95%.




PREMION®

CREATON

Výrobní závod
Min. spotřeba/m²
Minikarík
Hmotnost/paleta

Guttau
11,6 ks /m²
5 ks
cca 865 kg

NUANCE						FINESSE			NOBLESSE		
PŘÍRODNÍ ČERVENÁ	MĚDĚNĚ ČERVENÁ ENGoba	HNĚDÁ ENGoba	MANGANOVÁ MATOWA	BŘIDLICOVÁ ENGoba	ČERNÁ MATNÁ ENGoba	KAŠTANOVÁ GLAZURA	VINOVĚ ČERVENÁ GLAZURA	HNĚDÁ GLAZURA	ČERNÁ GLAZURA	KRISTÁLOVĚ BŘIDLICOVÁ GLAZURA	KRISTÁLOVĚ ČERNÁ GLAZURA
100	200	208	221	418	821	512	507	502	503	607	606

KOVOVÉ A HLINÍKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	CENA V Kč/KS	MODEL	FUNKCE	BALENÍ										
         	Alu základní taška (v příslušné barvě)	660	4000	-	2 800,00									
	Stoupací plošina 80x25 cm, dlouhá/Alu; (pro 1 ks plošiny potřeba 2 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	987	4030	-	6 160,00									
	Stoupací plošina 46x25 cm, krátká/Alu; (pro 1 ks plošiny potřeba 2 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	987	4020	-	5 240,00									
	Stoupací schod, Alu; (pro 1 schod potřeba 1 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	987	4010	-	3 000,00									
	Hliníková plošina s madlem 150x25 cm a konektorem pro vícetodové uchycení; (pro 1 ks plošiny potřeba 3 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	987	4150	-	10 380,00									
	Držák kulatiny Ø 14 cm, Alu; (pro 1 ks držák potřeba 1 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	985	4040	-	1 050,00									
	Držák na sněhovou mříž, Alu; (pro 1 ks držák potřeba 1 ks Alu základní taška, objednává se samostatně); (červená U03/ měděně červená U04/ šedá U07/ černá U06)	984	4060	-	1 050,00</									



HARMONIE®

CREATON

Výrobní závod
Min. spotřeba
Minikarík
Hmotnost/paleta

Wertingen
14,2 ks./m²
5 ks.
cca 893 kg

NUANCE									FINESSE
PŘÍRODNÍ ČERVENÁ	TOSKÁNSKÁ ENGOBA	ČERVENÁ ENGOBA	MĚDĚNĚ ČERVENÁ ENGOBA	VÍNOVĚ ČERVENÁ ENGOBA	TMAVĚ HNĚDÁ ENGOBA	BRÍDLICOVÁ ENGOBA	ANTRACITOVÁ ENGOBA	ČERNÁ GLAZURA	
100	244	201	200	202	213	418	220	503	

KOVOVÉ A HLINÍKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	CENA V KČ/KS	MODEL	FUNKCE	BALENÍ					
 4000 4030 4020 4010 4150 4040 4071 4110 4120 4060	Alu základní taška (v příslušné barvě)	671	4000	-				2 800,00	
	Stoupací plošina 80x25 cm, dlouhá/Alu; (pro 1 ks plošiny potřeba 2 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	987	4030	-				6 160,00	
	Stoupací plošina 46x25 cm, krátká/Alu; (pro 1 ks plošiny potřeba 2 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	987	4020	-				5 240,00	
	Stoupací schod, Alu; (pro 1 schod potřeba 1 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	987	4010	-				3 000,00	
	Hliníková plošina s madlem 150x25 cm a konektorem pro vícebodové uchycení; (pro 1 ks plošiny potřeba 3 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	987	4150	-				1 0380,00	
	Držák kulatiny Ø 14 cm, Alu; (pro 1 ks držák potřeba 1 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	985	4040	-				1 050,00	
	Držák na sněhovou mříž, Alu; (pro 1 ks držák potřeba 1 ks Alu základní taška, objednává se samostatně); (červená U03/ měděně červená U04/ šedá U07/ černá U06)	984	4060	-				1 050,00	
	Mříž na zachytávání sněhu, délka 150 cm, výška 20 cm	984	4071	-				3 320,00	
	Alu žebřík 1,68 m s držáky; (červená U03/ měděně červená U04/ szary U07/ antracitová U08)	988	4110	-				13 460,00	
	Držák žebříku na Alu tašce; (montáž: 2 ks/žebřík); (červená U03/ šedá U07 /černá U06)	988	4100	-				2 210,00	
 3700 938 3402 905 3402 3800	Držák pro solární systém; (pro 1 ks držák potřeba 1 ks Alu základní taška)	504	4120	-				2 160,00	
	Protisněhový hák; (červená U03/ hnědá U05/ černá U06)	857	4140						



DOMINO[®]

CREATON

Výrobní závod
Min. spotřeba
Minikarik
Hmotnost/paleta

Grossengottern
12,4 ks./m²
4 ks.
cca 1033 kg

			NUANCE					FINESSE	
PŘÍRODNÍ ČERVENÁ	MĚDĚNĚ ČERVENÁ ENGoba	VÍNOVĚ ČERVENÁ ENGoba	ŠEDÁ ENGoba	BRÍDLICOVÁ ENGoba	ČERNÁ MATNÁ ENGoba	BRÍDLICOVÁ GLAZURA	ČERNÁ GLAZURA		
100	200	202	231	418	821	508	503		

KOVOVÉ A HLINÍKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

CENA V Kč/KS		MODEL	FUNKCE	BALENÍ					
 4000 4030 4020 4010 4150 4071 4060 4110 4100 4120	Alu základní taška; (v příslušné barvě)	640	4000	-	2 800,00				
	Stoupací plošina 80x25 cm, dlouhá/Alu; (pro 1 ks plošiny potřeba 2 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	987	4030	-	6 160,00				
	Stoupací plošina 46x25 cm, krátká/Alu; (pro 1 ks plošiny potřeba 2 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	987	4020	-	5 240,00				
	Stoupací schod, Alu; (pro 1 schod potřeba 1 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	987	4010	-	3 000,00				
	Hliníková plošina s madlem 150x25 cm a konektorem pro vícebodové uchycení; (pro 1 ks plošiny potřeba 3 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	987	4150	-	10 380,00				
	Držák kulatiny Ø 14 cm, Alu; (pro 1 ks držák potřeba 1 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	985	4040	-	1 050,00				
	Držák na sněhovou mříž, Alu; (pro 1 ks držák potřeba 1 ks Alu základní taška, objednává se samostatně); (červená U03/ měděně červená U04/ šedá U07/ černá U06)	984	4060	-	1 050,00				
	Mříž na zachytávání sněhu, délka 150 cm, výška 20 cm	984	4071	-	3 320,00				
	Alu žebřík 1,68 m s držáky; (červená U03/ měděně červená U04/ šedá U07/ antracitová U08)	988	4110	-	13 46				



OPTIMA[®]

CREATON

Výrobní závod
Min. spotřeba
Minikarik
Hmotnost/paleta

Höngeda
11,9 ks. /m²
6 ks.
cca 975 kg

NUANCE										FINESSE	
PŘÍRODNÍ ČERVENÁ	MĚDĚNĚ ČERVENÁ ENGOBA	VINOVĚ ČERVENÁ ENGOBA	HNĚDÁ ENGOBA	TMAVĚ HNĚDÁ ENGOBA	ŠEDÁ MATNÁ ENGOBA	BŘIDLICOVÁ ENGOBA	ANTRACITOVÁ ENGOBA	VINOVĚ ČERVENÁ GLAZURA	ČERNÁ GLAZURA		
100	200	202	208	213	232	418	220	507	503		

KOVOVÉ A HLINÍKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



CENA V Kč/KS

Alu základní taška (v příslušné barvě)	625	4000	-
Stoupací plošina 80x25 cm, dlouhá/Alu; (pro 1 ks plošiny potřeba 2 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	987	4030	-
Stoupací plošina 46x25 cm, krátká/Alu; (pro 1 ks plošiny potřeba 2 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	987	4020	-
Stoupací schod, Alu; (pro 1 schod potřeba 1 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	987	4010	-
Hliníková plošina s madlem 150x25 cm a konektorem pro vícebodové uchycení; (pro 1 ks plošiny potřeba 3 ks. Alu základní taška, objednává se samostatně)	987	4150	-
Držák kulatiny Ø 14 cm, Alu; (pro 1 ks držák potřeba 1 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	985	4040	-
Držák na sněhovou mříž, Alu; (pro 1 ks držák potřeba 1 ks Alu základní taška, objednává se samostatně); (červená U03/ měděně červená U04/ šedá U07/ černá U06)	984	4060	-
Mříž na zachytávání sněhu, délka 150 cm, výška 20 cm	984	4071	-
Držák pro solární systém; (pro 1 ks držák potřeba 1 ks Alu základní taška)	986	4080	-
Protisněhový hák; (červená U03/ hnědá U05/ černá U06)	986	4090	-

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



CENA V Kč/KS

Prosvětlovací taška (PVC)	625	3700	-	2 780,00
Přichytka řezané tašky z nerezové oceli*	UNI	3771	50 (ks/bal)	2 520,00
Přichytka tašek natloukáci pozinkovaná; (HARMONIE, OPTIMA)*	938	3404	250 (ks/bal)	5 350,00
Přichytka tašek závěsná pozinkovaná; (OPTIMA, DOMINO, HARMONIE, CANTUS)*	905	3404	250 (ks/bal)	5 3



RATIO®

CREATON

Výrobní závod
Min. spotřeba
Minikarik
Hmotnost/paleta

Höngeda
11,7 ks./m²
6 ks.
cca 975 kg

NUANCE						FINESSE				NOBLESSE
PŘÍRODNÍ ČERVENÁ	ČERVENÁ ENGOBA	MĚDĚNĚ ČERVENÁ ENGOBA	VÍNOVĚ ČERVENÁ ENGOBA	STAROŠEDÁ ENGOBA	ANTRACITOVÁ ENGOBA	ČERVENÁ GLAZURA	KAŠTANOVÁ GLAZURA	VÍNOVĚ ČERVENÁ GLAZURA	ČERNÁ GLAZURA	ANTIK ŽÍHANÁ GLAZURA
100	201	200	202	215	220	501	512	507	503	611

KOVOVÉ A HLINÍKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



CENA V KČ/KS

Alu základní taška (v příslušné barvě)

Stoupací plošina 80x25 cm, dlouhá/Alu;
(pro 1 ks plošiny potřeba 2 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)

Stoupací plošina 46x25 cm, krátká/Alu;
(pro 1 ks plošiny potřeba 2 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)

Stoupací schod, Alu; (pro 1 schod potřeba 1 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)

Hliníková plošina s madlem 150x25 cm a konektorem pro vícebodové uchycení;
(pro 1 ks plošiny potřeba 3 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)

Držák kulatiny Ø 14 cm, Alu; (pro 1 ks držák potřeba 1 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)

Držák na sněhovou mříž, Alu; (pro 1 ks držák potřeba 1 ks Alu základní taška, objednává se samostatně);
(červená U03/ měděně červená U04/ šedá U07/ černá U06)

Mříž na zachytávání sněhu, délka 150 cm, výška 20 cm

Alu žebřík 1,68 m s držáky

Držák žebříku na Alu tašce; (červená U03/ měděně červená U04/ šedá U07/ černá U06)

Držák pro solární systém; (montáž: 2 ks/žebřík); (červená U03/ měděně červená U04/ šedá U07/ černá U06)

MODEL FUNKCE BALENÍ

620 4 000 -

987 4030 -

987 4020 -

987 4010 -

987 4150 -

985 4040 -

984 4060 -

984 4071 -

988 4110 -

988 4100 -

504 4120 -

2 800,00

6 160,00

5 240,00

3 000,00

10 380,00

1 050,00

1 050,00


3 320,00

13 460,00

2 210,00

2 160,00

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



CENA V KČ/KS

Prosvětlovací taška (PVC)

Přichytka řezaných tašek, nerez 13-17 mm

Přichytka tašek natloukací pozinkovaná; (DOMINO, RATIO, CANTUS)*

Přichytka tašek závěsná pozinkovaná; (RATIO)*

Akrylová opravná barva k engobám/glazurám 250 ml

620 3700 -

UNI 3772 50 (ks/bal)

913 3404 250 (ks/bal)

906 3404 250 (ks/bal)

UNI 3800 -

2 780,00

2 520,00

5 350,00</



MELODIE[®]

CREATON

Výrobní závod
Min. spotřeba
Minikarik
Hmotnost/paleta

Wertingen
13,7 ks./m²
6 ks.
cca 819 kg

	NUANCE				FINESSE
	PŘÍRODNÍ ČERVENÁ	MĚDĚNĚ ČERVENÁ ENGOBA	BŘIDLICOVÁ ENGOBA	ANTRACITOVÁ ENGOBA	ČERNÁ GLAZURA

SIGNUM KERAMICKÉ PROSTUPOVÉ TAŠKY	CENA V KČ/KS	MODEL	FUNKCE	BALENÍ	100	200	418	220	503
	Sanitární odvětrávací set pro odvětrání SIGNUM Ø 125 s flexibilní připojovací hadicí s adaptérem	649	3010	8 (ks/pal)	7 740,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	10 040,00
	Anténní prostupová taška Ø 60 mm s pryžovou manžetou včetně podstřešní průchodky	649	3300	12 (ks/pal)	5 650,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00	7 250,00
	Solární prostupová taška Ø 70 mm včetně podstřešní průchodky	649	3320	12 (ks/pal)	7 200,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00
	Prostupová taška pro odvod spalin Ø 110 mm nebo Ø 125 mm včetně podstřešní průchodky	649	3340	12 (ks/pal)	8 090,00	9 340,00	9 340,00	9 340,00	9 340,00

KOVOVÉ A HLINÍKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	CENA V KČ/KS	MODEL	FUNKCE	BALENÍ	100	200	418	220	503
	Alu základní taška (v příslušné barvě)	649	4000	-			2 800,00		
	Stoupací plošina 80x25 cm, dlouhá/Alu; (pro 1 ks plošiny potřeba 2 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	987	4030	-			6 160,00		
	Stoupací plošina 46x25 cm, krátká/Alu; (pro 1 ks plošiny potřeba 2 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	987	4020	-			5 240,00		
	Stoupací schod, Alu; (pro 1 schod potřeba 1 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	987	4010	-			3 000,00		
	Hliníková plošina s madlem 150x25 cm a konektorem pro vícebodové uchycení; (pro 1 ks plošiny potřeba 3 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	987	4150	-			10 380,00		
	Držák kulatiny Ø 14 cm, Alu; (pro 1 ks držák potřeba 1 ks Alu základní taška, objednává se samostatně)	985	4040	-			1 050,00		
	Držák na sněhovou mříž, Alu; (pro 1 ks držák potřeba 1 ks Alu základní taška, objednává se samostatně); (červená U03/ měděně červená U04/ šedá U07/ černá U06)	984	4060	-			1 050,00		
	Mříž na zachytávání sněhu, délka 150 cm, výška 20 cm	984	4071	-			3 320,00		
	Alu žebřík 1,68								

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zámkové střešní tašky

Rozměr cca.	Krycí šířka	Krycí délka	Spotřeba ks/m2:	Kg/m2 caa.	Hmotnost kg/ks	Krycí šířka poloviční taška v mm		Krycí šířka taška s oboustrannou vlhou v mm	Krycí šířka poloviční taška v mm	Spotřeba materiálu při krycí šířce [ks/m]	Krycí délka podhře. vět. taška v mm	Okap s vývodem/bez vývodu v mm			
Základní taška v mm						levá	prstř.								
PREMION®															
280x460	min. 222 stř. 225 max. 228	min. 357 stř. 368 max. 379	min. 11,6 stř. 12,1 max. 12,6	42,4	3,5	201 2,7	220 2,7	264 2,7	163 2,7	363-373 4,5	275 4,5	360 405			
FUTURA®															
300x482	min. 235 stř. 238 max. 240	min. 360 stř. 374 max. 388	min. 10,8 stř. 11,3 max. 11,9	48,6	4,3	200 2,7	230 2,7	265 2,7	173 2,7	385-400 4,2	285 4,2	370 425			
HARMONIE®															
250x410	min. 197 stř. 199 max. 201	min. 328 stř. 340 max. 352	min. 14,2 stř. 14,9 max. 15,6	46,2	3,1	114 2,9	170 2,9	194 2,9	98 2,9	330-350 5,1	255 5,1	355 390			
DOMINO®															
257x436	min. 224 stř. 225 max. 226	min. 343 stř. 348 max. 354	min. 12,4 stř. 12,7 max. 13,1	53,3	4,2	168 2,9	201 2,9	224 2,9	113 2,9	343-354 4,5	275 4,5	350 400			
OPTIMA®															
262x444	min. 221 stř. 222 max. 223	min. 330/350* stř. 355 max. 380	min. 11,9 stř. 12,8 max. 13,7	42,2	3,3	140 2,8	175 2,8	235 2,8	110 2,8	330-380 4,5	230 4,5	370 410			
RATIO®															
265x446	min. 221 stř. 223 max. 225	min. 357 stř. 368 max. 380	min. 11,7 stř. 12,2 max. 12,7	40,3	3,3	145 2,7	185 2,7	230 2,7	110 						

