

DoP CHO/GOT/2026/3S

DECLARATION OF PERFORMANCE
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
LEISTUNGSERKLÄRUNG
DÉCLARATION DES PERFORMANCES
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
PRESTATIEVERKLARING
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
IZJAVA O LASTNOSTIH

DoP CHO/GOT/2026/3S

EN	DECLARATION OF PERFORMANCE	3
PL	DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH	5
CZ	PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH	7
SK	VYHLÁSENIE O PARAMETROCH	9
DE	LEISTUNGSERKLÄRUNG	11
FR	DÉCLARATION DES PERFORMANCES	13
HU	TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT	15
NL	PRESTATIEVERKLARING	17
LT	EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA	19
RO	DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ	21
SL	IZJAVA O LASTNOSTIH	23

DECLARATION OF PERFORMANCE

No: DoP CH0/GOT/2026/3S

Unique identification code of the product-type:

T-EN 490-IL-30,5-RF-300-/-/-400-4,6 GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
T-EN 490-IL-30,5-RF-300-/-/-400-4,6 GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Concrete verge tile left 120 GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Concrete verge tile left 120 GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Concrete verge tile left 90 GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Concrete verge tile left 90 GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Concrete verge tile right 120 GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Concrete verge tile right 120 GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Concrete verge tile right 90 GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Concrete verge tile right 90 GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-półdachówka-CO-420x184-2,5 Concrete half-width tile GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-półdachówka-CO-420x184-2,5 Concrete half-width tile GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-wentylacyjna-CO-420x334-5,5 Concrete ventilating tile GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-wentylacyjna-CO-420x334-5,5 Concrete ventilating tile GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-kominiarska-CO-420x334-7,6 Base element with tread, for short and long grid GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-kominiarska-CO-420x334-7,6 Base element with tread, for short and long grid GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-6,85 Concrete shed roof tile GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-6,85 Concrete shed roof tile GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Concrete shed roof verge tile left GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Concrete shed roof verge tile left GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Concrete shed roof verge tile right GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Concrete shed roof verge tile right GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x184x180-3,5 Concrete shed half-width tile GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x184x180-3,5 Concrete shed half-width tile GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-przeciwniegowa-CO-420x334-6,9 Concrete base element for snow guard grid GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-przeciwniegowa-CO-420x334-6,9 Concrete base element for snow guard grid GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-z hakiem do bala-CO-420x334-7,0 Concrete base element for logs GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-z hakiem do bala-CO-420x334-7,0 Concrete base element for logs GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON

Intended use/es:	Installation of roofing and for cladding for external walls
Manufacturer:	swisspor Polska sp. z o.o. ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz
System/s of AVCP:	System 3
Harmonised standard:	EN 490:2011
Notified body/ies:	Instytut Techniki Budowlanej Nb 1488, Zakład Badań Ogniwych

Declared performance/s:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Mechanical strength	Complies with the requirements	EN 490:2011
Behaviour in case of external fire	Broof(t1)	
Flammability	A2-s1, d0	
Water impermeability	Complies with the requirements	
Dimensions and dimension deviations	Complies with the requirements	
Durability/Frost resistance	Complies with the requirements	
Release of hazardous substances	NPD	

The performance of the product defined above is in accordance with the set of declared performance. This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer as defined above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Marek Marchewka

name

Olkusz

place

18.03.2026

date of issue



signature

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr: DoP CHO/GOT/2026/3S

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

T-EN 490-IL-30,5-RF-300-/-/-400-4,6 GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
T-EN 490-IL-30,5-RF-300-/-/-400-4,6 GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Dachówka boczna 120 lewa GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Dachówka boczna 120 lewa GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Dachówka boczna 90 lewa GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Dachówka boczna 90 lewa GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Dachówka boczna 120 prawa GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Dachówka boczna 120 prawa GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Dachówka boczna 90 prawa GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Dachówka boczna 90 prawa GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-półdachówka-CO-420x184-2,5 Dachówka połówkowa GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-półdachówka-CO-420x184-2,5 Dachówka połówkowa GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-wentylacyjna-CO-420x334-5,5 Dachówka wentylacyjna GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-wentylacyjna-CO-420x334-5,5 Dachówka wentylacyjna GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-kominiarska-CO-420x334-7,6 Dachówka kominiarska GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-kominiarska-CO-420x334-7,6 Dachówka kominiarska GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-6,85 Dachówka pulpitowa GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-6,85 Dachówka pulpitowa GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Dachówka pulpitowa boczna lewa GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Dachówka pulpitowa boczna lewa GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Dachówka pulpitowa boczna prawa GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Dachówka pulpitowa boczna prawa GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x184x180-3,5 Dachówka połówkowa pulpitowa GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x184x180-3,5 Dachówka połówkowa pulpitowa GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-przeciwśniegowa-CO-420x334-6,9 Dachówka ze wspornikiem drabinki śniegowej GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-przeciwśniegowa-CO-420x334-6,9 Dachówka ze wspornikiem drabinki śniegowej GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-z hakiem do bala-CO-420x334-7,0 Dachówka z hakiem do bala drewnianego GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-z hakiem do bala-CO-420x334-7,0 Dachówka z hakiem do bala drewnianego GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Pokrycia dachowe i okładziny ściennie
Producent:	swisspor Polska sp. z o.o. ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
Norma zharmonizowana:	EN 490:2011
Jednostka lub jednostki notyfikowane:	Instytut Techniki Budowlanej Nb 1488, Zakład Badań Ogniwych

Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość mechaniczna	spełnia wymagania	EN 490:2011
Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego	Broof(t1)	
Reakcja na ogień	A2-s1, d0	
Wodoszczelność	spełnia wymagania	
Wymiary i odchyłki wymiarowe	spełnia wymagania	
Trwałość	spełnia wymagania	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać (-a):

Marek Marchewka

imię i nazwisko



podpis

Olkusz

miejsce

18.03.2026

data wydania

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č: DoP CHO/GOT/2026/3S

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

T-EN 490-IL-30,5-RF-300-/-/400-4,6 GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
T-EN 490-IL-30,5-RF-300-/-/400-4,6 GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Betonová krajní taška 120 levá GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Betonová krajní taška 120 levá GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Betonová krajní taška 90 levá GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Betonová krajní taška 90 levá GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Betonová krajní taška 120 pravá GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Betonová krajní taška 120 pravá GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Betonová krajní taška 90 pravá GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Betonová krajní taška 90 pravá GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-półdachówka-CO-420x184-2,5 Betonová poloviční taška GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-półdachówka-CO-420x184-2,5 Betonová poloviční taška GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-wentylacyjna-CO-420x334-5,5 Betonová větrací taška GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-wentylacyjna-CO-420x334-5,5 Betonová větrací taška GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-kominiarska-CO-420x334-7,6 Betonová nosná taška GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-kominiarska-CO-420x334-7,6 Betonová nosná taška GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-6,85 Betonová pultová taška GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-6,85 Betonová pultová taška GÖTEBORG swissporTON swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Betonová pultová krajní taška levá GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Betonová pultová krajní taška levá GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Betonová pultová krajní taška pravá GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Betonová pultová krajní taška pravá GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x184x180-3,5 Betonová poloviční pultová taška GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x184x180-3,5 Betonová poloviční pultová taška GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-z hakiem do bala-CO-420x334-7,0 Betonová nosná taška s držákem na kulatinu GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-z hakiem do bala-CO-420x334-7,0 Betonová nosná taška s držákem na kulatinu GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-przeciwniegiowa-CO-420x334-6,9 Betonová taška s držákem protisněhové mříže GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-przeciwniegiowa-CO-420x334-6,9 Betonová taška s držákem protisněhové mříže GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON

Zamýšlené/zamýšlená použití:	Zastřešení šikmých střech a opláštění venkovních stěn
Výrobce:	swisspor Polska sp. z o.o. ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz
Systém/systémy POSV:	Systém 3
Harmonizovaná norma:	EN 490:2011
Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	Instytut Techniki Budowlanej Nb 1488, Zakład Badań Ogniwowych

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Hlavní charakteristiky	Vlastnosti výrobku	Harmonizované technické specifikace
Mechanická pevnost	Vyhovuje požadavkům	EN 490:2011
Chování v případě vnějšího požáru	Broof(t1)	
Hořlavost	A2-s1, d0	
Vodotěsnost	Vyhovuje požadavkům	
Rozměry a odchylky rozměrů	Vyhovuje požadavkům	
Trvanlivost/mrazuvzdornost	Vyhovuje požadavkům	
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Marek Marchewka

jméno



podpis

Olkusz

místo

18.03.2026

datum vydání

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č: DoP CHO/GOT/2026/3S

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

T-EN 490-IL-30,5-RF-300-/-/400-4,6 GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
T-EN 490-IL-30,5-RF-300-/-/400-4,6 GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Betónová krajná škridla 120 ľavá GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Betónová krajná škridla 120 ľavá GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Betónová krajná škridla 90 ľavá GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Betónová krajná škridla 90 ľavá GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Betónová krajná škridla 120 pravá GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Betónová krajná škridla 120 pravá GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Betónová krajná škridla 90 pravá GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Betónová krajná škridla 90 pravá GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-półdachówka-CO-420x184-2,5 Betónová polovičná škridla GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-półdachówka-CO-420x184-2,5 Betónová polovičná škridla GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-wentylacyjna-CO-420x334-5,5 Betónová odvetrávacia škridla GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-wentylacyjna-CO-420x334-5,5 Betónová odvetrávacia škridla GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-kominiarska-CO-420x334-7,6 Betónová nosná škridla GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-kominiarska-CO-420x334-7,6 Betónová nosná škridla GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-6,85 Betónová pultová škridla GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-6,85 Betónová pultová škridla GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Betónová pultová krajná škridla ľavá GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Betónová pultová krajná škridla ľavá GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Betónová pultová krajná škridla pravá GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Betónová pultová krajná škridla pravá GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x184x180-3,5 Betónová polovičná pultová škridla GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x184x180-3,5 Betónová polovičná pultová škridla GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-przeciwniegiowa-CO-420x334-6,9 Betónová škridla s držiakom protisnehovej mreže GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-przeciwniegiowa-CO-420x334-6,9 Betónová škridla s držiakom protisnehovej mreže GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-z hakiem do bala-CO-420x334-7,0 Betónová nosná škridla s držiakom na guľatinu GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-z hakiem do bala-CO-420x334-7,0 Betónová nosná škridla s držiakom na guľatinu GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON

Zamýšľané použitie/použitia	Na pokrývanie šikmých striech a na obklady vonkajších stien
Výrobca:	swisspor Polska sp. z o.o. ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	Systém 3
Harmonizovaná norma:	EN 490:2011
Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	Instytut Techniki Budowlanej Nb 1488, Zakład Badań Ogniwych

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia
Mechanická odolnosť	spĺňa požiadavky	EN 490:2011
Chovanie pri vonkajšom požiari	Broof(t1)	
Reakcia na oheň	A2-s1, d0	
Vodotesnosť	spĺňa požiadavky	
Rozmery a rozmerové odchýlky	spĺňa požiadavky	
Trvanlivosť	spĺňa požiadavky	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Marek Marchewka

meno



podpis

Olkusz

miesto

18.03.2026

dátum vydania

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr: DoP CHO/GOT/2026/3S

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

T-EN 490-IL-30,5-RF-300-/-/-400-4,6 GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
T-EN 490-IL-30,5-RF-300-/-/-400-4,6 GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Ortgangstein links Ausstich 120 GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Ortgangstein links Ausstich 120 GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Ortgangstein links Ausstich 90 GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Ortgangstein links Ausstich 90 GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Ortgangstein rechts Ausstich 120 GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Ortgangstein rechts Ausstich 120 GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Ortgangstein rechts Ausstich 90 GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Ortgangstein rechts Ausstich 90 GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-półdachówka-CO-420x184-2,5 Längshalber GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-półdachówka-CO-420x184-2,5 Längshalber GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-wentylacyjna-CO-420x334-5,5 Lüfterstein GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-wentylacyjna-CO-420x334-5,5 Lüfterstein GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-kominiarska-CO-420x334-7,6 Grundlelement mit Steigtritt, für Kurz- und Langrost GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-kominiarska-CO-420x334-7,6 Grundlelement mit Steigtritt, für Kurz- und Langrost GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-6,85 Pultstein GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-6,85 Pultstein GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Pult-Ortgangstein links GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Pult-Ortgangstein links GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Pult-Ortgangstein rechts GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Pult-Ortgangstein rechts GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x184x180-3,5 Pult-Längshalber GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x184x180-3,5 Pult-Längshalber GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-przeciwniegiowa-CO-420x334-6,9 Grundlelement für Schneefanggitter GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-przeciwniegiowa-CO-420x334-6,9 Grundlelement für Schneefanggitter GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-z hakiem do bala-CO-420x334-7,0 Grundlelement für Rundholz GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-z hakiem do bala-CO-420x334-7,0 Grundlelement für Rundholz GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON

Verwendungszweck(e):	Für Dachdeckung von geeigneten Dächern sowie für Außenwandbekleidungen
Hersteller:	swisspor Polska sp. z o.o. ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	System 3
Harmonisierte Norm:	EN 490:2011
Notifizierte Stelle(n):	Instytut Techniki Budowlanej Nb 1488, Zakład Badań Ogniwych

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische spezifikation:
Mechanische Festigkeit	Entspricht den Anforderungen	EN 490:2011
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	Broof(t1)	
Brandverhalten	A2-s1, d0	
Wasserundurchlässigkeit	Entspricht den Anforderungen	
Maße und Maßabweichungen	Entspricht den Anforderungen	
Dauerhaftigkeit/Frostbeständigkeit	Entspricht den Anforderungen	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Marek Marchewka

name

Olkusz

ort

18.03.2026

datum



unterschrift

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N°: DoP CHO/GOT/2026/3S

Code d'identification unique du produit type:

T-EN 490-IL-30,5-RF-300-/-/-400-4,6 GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
T-EN 490-IL-30,5-RF-300-/-/-400-4,6 GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Béton tuile de rive gauche 120 GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Béton tuile de rive gauche 120 GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Béton tuile de rive gauche 90 GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Béton tuile de rive gauche 90 GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Béton tuile de rive droite 120 GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Béton tuile de rive droite 120 GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Béton tuile de rive droite 90 GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Béton tuile de rive droite 90 GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-półdachówka-CO-420x184-2,5 Béton demi-tuile GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-półdachówka-CO-420x184-2,5 Béton demi-tuile GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-wentylacyjna-CO-420x334-5,5 Béton tuile de ventilation GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-wentylacyjna-CO-420x334-5,5 Béton tuile de ventilation GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-6,85 Béton tuile sched GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-6,85 Béton tuile sched GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Béton tuile de rive shed gauche GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Béton tuile de rive shed gauche GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Béton tuile de rive shed droite GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Béton tuile de rive shed droite GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x184x180-3,5 Béton demi-tuile sched GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x184x180-3,5 Béton demi-tuile sched GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON

Usage(s) prévu(s):	Pour la peinture de toits en pente et pour le revêtement de murs extérieurs
Fabricant:	swisspor Polska sp. z o.o. ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:	Système 3
Norme harmonisée:	EN 490:2011
Organisme(s) notifié(s):	Instytut Techniki Budowlanej Nb 1488, Zakład Badań Ogniwych

Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques techniques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Solidité mécanique	répond aux exigences	EN 490:2011
Comportement en cas d'incendie externe	Broof(t1)	
Inflammabilité	A2-s1, d0	
Imperméabilité à l'eau	répond aux exigences	
Dimensions et écarts de dimension	répond aux exigences	
Durabilité/Résistance au gel	répond aux exigences	
Libération de substances dangereuses	NPD	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Marek Marchewka

nom



signature

Olkusz

lieu de délivrance

18.03.2026

date de délivrance

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: DoP CH0/GOT/2026/3S

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

T-EN 490-IL-30,5-RF-300-/-/-400-4,6 GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
T-EN 490-IL-30,5-RF-300-/-/-400-4,6 GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Beton szegélycserép bal 120 GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Beton szegélycserép bal 120 GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Beton szegélycserép bal 90 GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Beton szegélycserép bal 90 GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Beton szegélycserép jobb 120 GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Beton szegélycserép jobb 120 GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Beton szegélycserép jobb 90 GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Beton szegélycserép jobb 90 GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-półdachówka-CO-420x184-2,5 Beton félcserép GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-półdachówka-CO-420x184-2,5 Beton félcserép GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-wentylacyjna-CO-420x334-5,5 Beton szellőzőcserép GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-wentylacyjna-CO-420x334-5,5 Beton szellőzőcserép GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-kominiarska-CO-420x334-7,6 Betoncserép alapelem járórácstartóval GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-kominiarska-CO-420x334-7,6 Betoncserép alapelem járórácstartóval GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-6,85 Beton félnyereggtető cserép GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-6,85 Beton félnyereggtető cserép GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Beton félnyereggtető szegélycserép bal GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Beton félnyereggtető szegélycserép bal GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Beton félnyereggtető szegélycserép jobb GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Beton félnyereggtető szegélycserép jobb GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x184x180-3,5 Beton félnyereggtető félcserép GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x184x180-3,5 Beton félnyereggtető félcserép GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-przeciwniegowa-CO-420x334-6,9 Betoncserép alapelem hófogó támasztékkal GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-przeciwniegowa-CO-420x334-6,9 Betoncserép alapelem hófogó támasztékkal GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-z hakiem do bala-CO-420x334-7,0 Betoncserép alapelem rönkfatartóval GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-z hakiem do bala-CO-420x334-7,0 Betoncserép alapelem rönkfatartóval GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON

Felhasználás célja(i):	Ferde tetők festésére és külső falak burkolására
Gyártó:	swisspor Polska sp. z o.o. ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz
Az AVCP-rendszer(ek):	3. rendszer
Harmonizált szabvány::	EN 490:2011
Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	Instytut Techniki Budowlanej Nb 1488, Zakład Badań Ogniwych

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Hajlító /törő erő	Megfelel a követelményeknek	EN 490:2011
Külső tűz esetén történő besorolás	Broof(t1)	
Tűzveszélyességi osztály	A2-s1, d0	
Víztartó képesség	Megfelel a követelményeknek	
Méreték és mérettűrések	Megfelel a követelményeknek	
Fagyállóság	Megfelel a követelményeknek	
Hőlkésállóság (engóbozott típusoknál)	NPD	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Marek Marchewka

név

Olkusz

kibocsátás

18.03.2026

dátuma



aláírás

PRESTATIEVERKLARING

Nr: DoP CHO/GOT/2026/3S

Unieke identificatiecode van het producttype:

T-EN 490-IL-30,5-RF-300-/-/-400-4,6 GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
T-EN 490-IL-30,5-RF-300-/-/-400-4,6 GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Beton gevelpan links 120 GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Beton gevelpan links 120 GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Beton gevelpan links 90 GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Beton gevelpan links 90 GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Beton gevelpan rechts 120 GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Beton gevelpan rechts 120 GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Beton gevelpan rechts 90 GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Beton gevelpan rechts 90 GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-półdachówka-CO-420x184-2,5 Beton halve pan GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-półdachówka-CO-420x184-2,5 Beton halve pan GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-wentylacyjna-CO-420x334-5,5 Beton ventilatiepan GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-wentylacyjna-CO-420x334-5,5 Beton ventilatiepan GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-6,85 Beton shedpan GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-6,85 Beton shedpan GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Beton shedgevelpan links GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Beton shedgevelpan links GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Beton shedgevelpan rechts GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Beton shedgevelpan rechts GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x184x180-3,5 Beton halve shedpan GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x184x180-3,5 Beton halve shedpan GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON

Beoogd(e) gebruik(en):	Dak-en gevelbekleding
Fabrikant:	swisspor Polska sp. z o.o. ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	Systeem 3
Geharmoniseerde norm:	EN 490:2011
Aangemelde instantie(s):	Instytut Techniki Budowlanej Nb 1488, Zakład Badań Ogniwowych

Aangegeven prestatie(s):

Belangrijke karakteristieken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Mechanische weerstand	voldoet aan de eisen	EN 490:2011
Gedrag bij externe brand	Broof(t1)	
Brandgedrag	A2-s1, d0	
Waterdichtheid	voldoet aan de eisen	
Maten en maatafwijkingen	voldoet aan de eisen	
Duurzaamheid	voldoet aan de eisen	
Vrijgave van gevaarlijke stoffen	NPD	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Marek Marchewka

naam



handtekening

Te Olkusz

plaats

op 18.03.2026

datum van afgifte

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr: DoP CHO/GOT/2026/3S

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

T-EN 490-IL-30,5-RF-300-/-/400-4,6 GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
T-EN 490-IL-30,5-RF-300-/-/400-4,6 GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Betoninė šoninė čerpė 120 kairinė GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Betoninė šoninė čerpė 120 kairinė GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Betoninė šoninė čerpė 90 kairinė GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Betoninė šoninė čerpė 90 kairinė GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Betoninė šoninė čerpė 120 dešininė GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Betoninė šoninė čerpė 120 dešininė GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Betoninė šoninė čerpė 90 dešininė GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Betoninė šoninė čerpė 90 dešininė GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-półdachówka-CO-420x184-2,5 Betoninė pusė čerpės GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-półdachówka-CO-420x184-2,5 Betoninė pusė čerpės GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-wentylacyjna-CO-420x334-5,5 Betoninė ventiliacinė čerpė GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-wentylacyjna-CO-420x334-5,5 Betoninė ventiliacinė čerpė GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-kominiarska-CO-420x334-7,6 Pagrindinis elementas su pakopa (trumpoms ir ilgoms grotelėms) GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-kominiarska-CO-420x334-7,6 Pagrindinis elementas su pakopa (trumpoms ir ilgoms grotelėms) GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-6,85 Betoninė vienslaičio stogo čerpė GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-6,85 Betoninė vienslaičio stogo čerpė GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Betoninė vienslaičio stogo kraštinė čerpė kairinė GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Betoninė vienslaičio stogo kraštinė čerpė kairinė GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Betoninė vienslaičio stogo kraštinė čerpė dešininė GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Betoninė vienslaičio stogo kraštinė čerpė dešininė GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x184x180-3,5 Betoninė vienslaičio stogo pusinė čerpė GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x184x180-3,5 Betoninė vienslaičio stogo pusinė čerpė GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-przeciwniegowa-CO-420x334-6,9 Betoninį sniego užtvaros grotelių laikiklio pagrindinis elementas GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-przeciwniegowa-CO-420x334-6,9 Betoninį sniego užtvaros grotelių laikiklio pagrindinis elementas GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-z hakiem do bala-CO-420x334-7,0 Betoninį rąstų laikiklio pagrindinis elementas GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-z hakiem do bala-CO-420x334-7,0 Betoninį rąstų laikiklio pagrindinis elementas GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON

Naudojimo paskirtis (-ys):	Dažyti nuožulnius stogus ir dengti išorines sienas
Gamintojas:	swisspor Polska sp. z o.o. ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz
Ekspluatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):	Sistema 3
Darnusis standartas:	EN 490:2011
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):	Netaikoma

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):


Pagrindinės techninės charakteristikos	Spektaklis	Sutarta techninė specifikacija
Mechaninis stiprumas	Atitinka reikalavimus	EN 490:2011
Elgesys kilus išoriniam gaisrui	Broof(t1)	
Degumas	A2-s1. d)	
Hidroizoliacija	Atitinka reikalavimus	
Matmenys ir matmenų skirtumai	Atitinka reikalavimus	
Patvarumas/Atsparumas šalčiui	Atitinka reikalavimus	
Pavojingų medžiagų išleidimas	NPD	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Marek Marchewka

vieta



parašas

Olkusz

išdavimo

18.03.2026

data

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr: DoP CHO/GOT/2026/3S

Cod unic de identificare al produsului-tip:

T-EN 490-IL-30,5-RF-300-/-/-400-4,6 GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
T-EN 490-IL-30,5-RF-300-/-/-400-4,6 GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Tigla laterala 120 stanga din beton GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Tigla laterala 120 stanga din beton GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Tigla laterala 90 stanga din beton GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Tigla laterala 90 stanga din beton GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Tigla laterala 120 dreapta din beton GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Tigla laterala 120 dreapta din beton GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Tigla laterala 90 dreapta din beton GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Tigla laterala 90 dreapta din beton GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-półdachówka-CO-420x184-2,5 Tigla 1/2 din beton GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-półdachówka-CO-420x184-2,5 Tigla 1/2 din beton GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-wentylacyjna-CO-420x334-5,5 Tigla de aerisire din beton GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-wentylacyjna-CO-420x334-5,5 Tigla de aerisire din beton GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-kominiarska-CO-420x334-7,6 Tigla din beton cu consola pentru treapta GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-kominiarska-CO-420x334-7,6 Tigla din beton cu consola pentru treapta GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-6,85 Tigla cu versant din beton GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-6,85 Tigla cu versant din beton GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Tigla laterala cu versant din beton, stanga GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Tigla laterala cu versant din beton, stanga GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Tigla laterala cu versant din beton, dreapta GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Tigla laterala cu versant din beton, dreapta GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x184x180-3,5 Tigla 1/2 cu versant din beton GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x184x180-3,5 Tigla 1/2 cu versant din beton GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-przeciwśniegowa-CO-420x334-6,9 Tigla de prindere din beton cu consola pentru grilaj contra zapada GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-przeciwśniegowa-CO-420x334-6,9 Tigla de prindere din beton cu consola pentru grilaj contra zapada GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-z hakiem do bala-CO-420x334-7,0 Tigla din beton cu consola pentru opritor rotund GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-z hakiem do bala-CO-420x334-7,0 Tigla din beton cu consola pentru opritor rotund GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON

Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):	Pentru acoperișuri înclinate și acoperiri exterioare de perete
Fabricant:	swisspor Polska sp. z o.o. ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz
Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:	Sistemul 3
Standard armonizat:	EN 490:2011
Organism (organisme) notificat(e):	Instytut Techniki Budowlanej Nb 1488, Zakład Badań Ogniwych

Performanța (performanțe) declarată (declare):

Caracteristici tehnice esențiale	Performanță	Specificații tehnice agreeate
Putere mecanică	corespunde cerințelor	EN 490:2011
Comportament în funcție de incendiu extren	Broof(t1)	
Inflamabilitate	A2-s1, d0	
Hidroizolație	corespunde cerințelor	
Mărimi și diferențe dimensionale	corespunde cerințelor	
Durabilitate	corespunde cerințelor	
Eliberarea substanțelor periculoase	NPD	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul(UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Marek Marchewka

nume



semnătura

Olkusz

locul

18.03.2026

data eliberării

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. DoP CH0/GOT/2026/3S

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

T-EN 490-IL-30,5-RF-300-/-/-400-4,6 GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
T-EN 490-IL-30,5-RF-300-/-/-400-4,6 GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Betonski krajnik 120 levi GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Betonski krajnik 120 levi GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Betonski krajnik 90 levi GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x334-7,9 Betonski krajnik 90 levi GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Betonski krajnik 120 desni GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Betonski krajnik 120 desni GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Betonski krajnik 90 desni GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-H-CO-420x336-7,9 Betonski krajnik 90 desni GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-półdachówka-CO-420x184-2,5 Betonska polovička GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-półdachówka-CO-420x184-2,5 Betonska polovička GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-wentylacyjna-CO-420x334-5,5 Betonski zračnik GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-wentylacyjna-CO-420x334-5,5 Betonski zračnik GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-kominiarska-CO-420x334-7,6 Betonski osnovni element z nosilcem za pohodne rešetke
GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-kominiarska-CO-420x334-7,6 Betonski osnovni element z nosilcem za pohodne rešetke
GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-6,85 Betonski strešnik za enokapnico GÖTEBORG MONOLIT swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-6,85 Betonski strešnik za enokapnico GÖTEBORG Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Betonski strešnik za enokapnico krajnik levi GÖTEBORG MONOLIT
swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Betonski strešnik za enokapnico krajnik levi GÖTEBORG Duratop NOVA
swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Betonski strešnik za enokapnico krajnik desni GÖTEBORG MONOLIT
swissporTON
F-EN 490-VT-420x334x180-7,5 Betonski strešnik za enokapnico krajnik desni GÖTEBORG Duratop NOVA
swissporTON
F-EN 490-VT-420x184x180-3,5 Betonski strešnik za enokapnico polovička GÖTEBORG MONOLIT
swissporTON
F-EN 490-VT-420x184x180-3,5 Betonski strešnik za enokapnico polovička GÖTEBORG Duratop NOVA
swissporTON
F-EN 490-przeciwniegowa-CO-420x334-6,9 Betonski osnovni element s snegolovno rešetko GÖTEBORG
MONOLIT swissporTON
F-EN 490-przeciwniegowa-CO-420x334-6,9 Betonski osnovni element s snegolovno rešetko GÖTEBORG
Duratop NOVA swissporTON
F-EN 490-z hakiem do bala-CO-420x334-7,0 Betonski osnovni element za nosilec lesenega valja GÖTEBORG
MONOLIT swissporTON
F-EN 490-z hakiem do bala-CO-420x334-7,0 Betonski osnovni element za nosilec lesenega valja GÖTEBORG
Duratop NOVA swissporTON

Predvidena uporaba:	Za pokrivanje poševnih streh in pokrivanje zunanjih sten
Proizvajalec:	swisspor Polska sp. z o.o. ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:	3. System
Harmonizirani standard:	EN 490:2011
Priglašeni organi:	Instytut Techniki Budowlanej Nb 1488, Zakład Badań Ogniwowych

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Mehanska odpornost	Izpolnjuje zahteve	EN 490:2011
Obnašanje pri požarih od zunaj	Broof(t1)	
Hořlavost	A2-s1, d0	
Vnetljivost	Izpolnjuje zahteve	
Dimenzije in dimenzijske spremembe	Izpolnjuje zahteve	
Trajnost	Izpolnjuje zahteve	
Emisije nevarnih snovi	NPD	

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Marek Marchewka

ime



podpis

V Olkusz

kraj

dne 18.03.2026

datum izdaje

